



ТГ



ВК



САЙТ

Барнаул

ул. Заводской 9-й проезд, 40

+7 3852 20-22-22

sale@gbisib.ru

Новосибирск

ул. Петухова, 49А

+7 383 363-05-23

sales.nsk@gbisib.ru

Сайт

alomplitka.ru

АЛОМ

СОВРЕМЕННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
ДЛЯ БЛАГОУСТРОЙСТВА

КАТАЛОГ 2025

СОДЕРЖАНИЕ

Коллекции	02
Лунар	03
Гранит	05
Колормикс	07
Яркость цвета	09
Формы	11
Широкоформатная плитка	14
Эпоха ТРЕНД	15
Империя	25
Держава	35
Столица	45
Мегаполис под проект	47
Прага	57
Малые формы	59
Брусчатка	61
Старый город	65
Новый город	71
Трапеция	81
Оригами под проект	87
Эко под проект	95
Квадрат под проект	99
Газонная решетка	101
Бортовые камни	106
Поребрик	
Поребрик шарнирный	
Бордюр 15	
Бордюр 18	
Плита трамвайных путей	109
Терминальный камень «Трилистник	111
Камень стеновой лицевой	113
«Рванный камень»	

КОЛЛЕКЦИИ

коллекции ЛУНАР


Коллекция создана с учетом тренда на экологичность. Грани мраморной крошки в составе лицевого слоя придают поверхности блеск натурального камня и шероховатую текстуру. Насыщенные природные оттенки коллекции позволяют гармонично интегрировать объекты благоустройства в окружающую среду.



коллекции

ГРАНИТ

Премиальная коллекция с фактурным лицевым слоем. В его составе содержится натуральная мраморная крошка, которая создает особую зернистую текстуру поверхности. Мощение с использованием данной коллекции становится доминантным, акцентным элементом дизайна.



коллекции КОЛОРИМИКС


Коллекция, в которой используется современная технология окрашивания с несколькими красящими пигментами в лицевом слое. В результате их смешения образуется рисунок с различными цветовыми сочетаниями и плавными переходами оттенков. Такое сложное окрашивание позволяет имитировать цвет натурального камня и создавать неповторимое, самодостаточное мощение.



коллекции

ЯРКОСТЬ ЦВЕТА

Базовая коллекция
моноцветного исполнения на
гладкой фактуре. Представлена
в семи цветах, которые
позволят воплотить любые
дизайнерские идеи.
Ахроматические композиции на
основе сочетания базовых
цветов сделают мощение
лаконичным и стильным.
Добавление ярких акцентов в
основное полотно мощения
поможет создать арт-панно,
мозаику и разнообразные
узоры.



ФОРМЫ

Плитка Алом идеально подойдет как для мощения уютной придомовой территории, так и для создания масштабных общественных пространств. Формы с прямыми и скругленными углами, комплекты плит для смелых дизайнерских решений, плиты с минимальным межплиточным швом – в каталоге Вы сможете подобрать оптимальное решение для создания неповторимого пространства.



ШИРОКОФОРМАТНЫЕ ПЛИТЫ

тренд


Эпоха

Крупноформатная плитка без фаски позволяет создавать практически бесшовное покрытие. Идеальная форма для создания пошаговых дорожек и сплошного мощения больших территорий.



Характеристики:

Толщина плитки, мм	80
Группа эксплуатации	Б
Зона применения	 
Класс бетона по прочности на сжатие	B 25
Марка по истираемости	G2




размеры

900x300



вариант укладки




Эпоха

коллекция

ЯРКОСТЬ ЦВЕТА

-  01 — черная ночь
-  02 — вишневое варенье
-  03 — слоновая кость
-  04 — ПОДПРОЕКТ кремлевский
-  05 — серый
-  06 — оранже
-  07 — горький шоколад



Эпоха

коллекция


КОЛОРМИКС

 01 — летящая комета

 02 — скалы юпитера

 03 — полнолуние

 04 — кольца сатурна



Эпоха

коллекция
ЛУНАР

 01 — летящая комета

 02 — полнолуние

 03 — шелест звезд

 04 — кольца сатурна



Эпоха

коллекция


ГРАНИТ

01 — черный

02 — серый

03 — горький шоколад

04 — белый



тренд

Империя

Широкоформатная плита, предпочтение которой отдают дизайнеры в благоустройстве общественных пространств, парковых территорий и зон отдыха. Прямоугольная форма и практически бесшовное покрытие позволяют создать мощение в современном, урбанистическом стиле.




Характеристики:

новинка


Толщина плитки, мм	60	80
Группа эксплуатации	Б	Б
Зона применения	🚶 🚲	🚶 🚲
Класс бетона по прочности на сжатие	B 25	B 25
Марка по истираемости	G2	G2



размеры
600x300



вариант укладки




Империя

коллекция

ЯРКОСТЬ ЦВЕТА

- 01 — черная ночь
- 02 — слоновая кость
- 03 — горький шоколад
- 04 — вишневое варенье
- 05 — апельс
- 06 — серый
- 07 — ПОД ПРОЕКТ кремлевский



Империя

коллекция

КОЛОРМИКС

01 — летящая комета

02 — скалы юпитера

03 — кольца сатурна

04 — полнолуние

02

01

03

04

Империя

коллекция
ЛУНАР

 01 — летящая комета

 02 — кольца сатурна

 03 — полнолуние

 04 — шелест звезд

02

01

03

04

Империя

коллекция

ГРАНИТ

01 — черный

02 — серый

03 — горький шоколад

04 — белый

02

01

03

04

тренд


Держава

Квадратная форма плиты позволяет формировать четкий геометрический рисунок. Отличный выбор для мощения общественных пространств с большим пешеходным трафиком. Дизайнеры рекомендуют применять в создании патио или небольшой зоны отдыха.



Характеристики:


Толщина плитки, мм	80
Группа эксплуатации	Б
Зона применения	 
Класс бетона по прочности на сжатие	B 25
Марка по истираемости	G2



размеры
600x600



вариант укладки



Держава

коллекция

ЯРКОСТЬ ЦВЕТА

- 01 — черная ночь
- 02 — вишневое варенье
- 03 — оранже
- 04 — слоновая кость
- 05 — серый
- 06 — горький шоколад
- 07 — ПОДПРОЕКТ кремлевский

01

03

04

05

02

06

07

Держава

коллекция

КОЛОРМИКС

 **01** — летящая комета

 **02** — кольца сатурна

 **03** — скалы юпитера

 **04** — полнолуние

01

02

03

04

Держава

коллекция
ЛУНАР

 01 — летящая комета

 02 — кольца сатурна

 03 — шелест звезд

 04 — полнолуние

02

01

03

04

Держава

коллекция

ГРАНИТ

01 — горький шоколад

02 — белый

03 — черный

04 — серый

02

01

03

04

Столица

Отличается большой износостойкостью и практичностью. Незаменима в мощении территорий с высокой нагрузкой и интенсивным движением крупногабаритной техники: аэропорты, транспортные проезды.



Характеристики:

Толщина плитки, мм	100
Группа эксплуатации	B
Зона применения	 АЗС
Класс бетона по прочности на сжатие	B 40
Марка по истираемости	G1

коллекция ЯРКОСТЬ ЦВЕТА


- 01 — черная ночь
- 02 — слоновая кость
- 03 — кремлевский
- 04 — серый
- 05 — вишневое варенье
- 06 — горький шоколад
- 07 — оранже



размеры 300x300



вариант укладки



под проект

Мегаполис

Правильная прямоугольная форма плитки «Мегаполис» идеальна для современных дизайнов. Моноформатное мощение придаст территории лаконичности, а в сочетании с другими плитками мелких форм добавит динамичности пространству.



Характеристики:

Толщина плитки, мм	60
Группа эксплуатации	Б
Зона применения	 
Класс бетона по прочности на сжатие	B 25
Марка по истираемости	G2




размеры

480 x240



вариант укладки




Мегаполис

коллекция

ЯРКОСТЬ ЦВЕТА

- 01 — черная ночь
- 02 — кремлевский
- 03 — горький шоколад
- 04 — серый
- 05 — вишневое варенье
- 06 — оранже
- 07 — слоновая кость



Мегаполис

коллекция

КОЛОРМИКС

-  01 — полнолуние
-  02 — кольца сатурна
-  03 — летящая комета
-  04 — скалы юпитера

01

02

03

04

Мегаполис

коллекция
ЛУНАР

 01 — летящая комета

 02 — кольца сатурна

 03 — шелест звезд

 04 — полнолуние

01

02

03

04

Мегаполис

коллекция

ГРАНИТ

01

02

03

04

■ 01 — черный

■ 02 — горький шоколад

■ 03 — серый

■ 04 — белый

Прага

Прямоугольная форма с мягкими углами придаст особую атмосферу мощению в историческом стиле. Гармонично сочетается с плитами формы «Старый город».



Характеристики:

Толщина плитки, мм	60
Группа эксплуатации	Б
Зона применения	 
Класс бетона по прочности на сжатие	B 25
Марка по истираемости	G2

коллекция ЯРКОСТЬ ЦВЕТА

- 01 – черная ночь
- 02 – вишневое варенье
- 03 – оранже
- 04 – горький шоколад
- 05 – слоновая кость
- 06 – кремлевский
- 07 – серый




размеры

360x240



вариант укладки



МАЛЫЕ ФОРМЫ

Брусчатка

Универсальная форма, которая широко применяется для мощения разных территорий: от садовых дорожек до площадей в исторических частях мегаполисов. Хорошо комбинируется с плитами других форм. Гармонично смотрится как в одноцветном варианте дизайна, так и в многоцветной палитре.



Характеристики:

Толщина плитки, мм	40	60	80
Группа эксплуатации	A	B	B
Зона применения	🏡 🚗 🚲	🏡 🚗 🚲 🚚	🏡 🚗 🚲 🚚 🚛
Класс бетона по прочности на сжатие	B 22,5	B 25	B 30
Марка по истираемости	G3	G2	G1




размеры

200x100



вариант укладки




Брусчатка

коллекция

ЯРКОСТЬ ЦВЕТА

- 01 — горький шоколад
- 02 — слоновая кость
- 03 — апельс
- 04 — вишневое варенье
- 05 — черная ночь
- 06 — кремлевский
- 07 — серый



01

02

03

04

05

06

07

Старый город

Четырехфрагментная форма с мягкими углами и скругленной фаской. Позволяет стилизовать мощение под исторические мостовые. Идеально комбинируется с архитектурой зданий классических стилей, гармонично вписывается в благоустройство частных домов.




Характеристики:	новинка	
Толщина плитки, мм	50	60
Группа эксплуатации	A	B
Зона применения		
Класс бетона по прочности на сжатие	B 22,5	B 25
Марка по истираемости	G3	G2



размеры

вариант укладки




Старый город

коллекция

ЯРКОСТЬ ЦВЕТА

- 01 — черная ночь
- 02 — кремлевский
- 03 — оранже
- 04 — слоновая кость
- 05 — горький шоколад
- 06 — вишневое варенье
- 07 — серый



Старый город

коллекция

КОЛОРМИКС

■ 01 — летящая комета

■ 02 — кольца сатурна

■ 03 — скалы юпитера

■ 04 — полнолуние

01

02

03

04

Новый город

Комплект из трех плит — отражение современного европейского стиля, лаконичного и сдержанного. Универсальная форма, которая хорошо гармонирует с плитами крупного формата и является отличным решением для мощения пешеходных дорожек, скверов и парков.




Характеристики:


Толщина плитки, мм	60
Группа эксплуатации	Б
Зона применения	 
Класс бетона по прочности на сжатие	B 25
Марка по истираемости	G2



размеры



вариант укладки




Новый город

коллекция

ЯРКОСТЬ ЦВЕТА

- 01 — черная ночь
- 02 — кремлевский
- 03 — слоновая кость
- 04 — оранже
- 05 — вишневое варенье
- 06 — серый
- 07 — горький шоколад



Новый город

коллекция

КОЛОРМИКС

■ 01 — летящая комета

■ 02 — полнолуние

■ 03 — скалы юпитера

■ 04 — кольца сатурна

01

02

03

04

Новый город

коллекция
ЛУНАР

 01 — летящая комета

 02 — кольца сатурна

 03 — шелест звезд

 04 — полнолуние

01

02

03

04

Новый город

коллекция

ГРАНИТ

■ 01 – горький шоколад

■ 02 – серый

■ 03 – черный

■ 04 – белый

01

02

03

04

Трапеция

Набор из пяти плит трапециевидной формы. Эффектно смотрится в круговом мощении территорий. Идеальна для радиусных дорожек, выкладки сложных рисунков и зонирования участка.



Характеристики:

Толщина плитки, мм	60
Группа эксплуатации	Б
Зона применения	 
Класс бетона по прочности на сжатие	B 25
Марка по истираемости	G2



размеры

73x91x60



83x91x60



93x91x60




103x91x60



113x91x60



вариант укладки



Трапеция

коллекция
ЛУНАР

 01 — летящая комета

 02 — полнолуние

 03 — шелест звезд

 04 — кольца сатурна

01

02

03

04

Трапеция

коллекция


ГРАНИТ

■ 01 — черный

■ 02 — горький шоколад

■ 03 — белый

■ 04 — серый



под проект

Оригами

Комплект из шести плит открывает широкие возможности при создании авторских дизайн-проектов. Оригами, идеально подходит для создания акцентных зон и стильных мощений, гармонируя с любым архитектурным стилем.




Характеристики:

Толщина плитки, мм	60
Группа эксплуатации	Б
Зона применения	 
Класс бетона по прочности на сжатие	B 25
Марка по истираемости	G2




размеры



- 139x166x168x250
- 213x251x122x329
- 276x296x338
- 170x303x276x338
- 221x167x246x336
- 46x338x91x171x355

вариант укладки



Оригами

коллекция

ЯРКОСТЬ ЦВЕТА

01 — черная ночь

02 — слоновая кость


03 — апельс

04 — кремлевский

05 — горький шоколад

06 — вишневое варенье

07 — серый



Оригами

коллекция

ЛУНАР

 01 — летящая комета

 02 — полнолуние

 03 — кольца сатурна

 04 — шелест звезд



Оригами

коллекция


ГРАНИТ

■ 01 — горький шоколад

■ 02 — серый

■ 03 — белый

■ 04 — черный



под проект

ЭКО

Форма «Эко» идеально соответствует современным трендам на экологичность в мощении. Газонные вкрапления, обрамляющие каждую плитку, позволяют создать уютные пространства с повышенными характеристиками прочности.




Характеристики:


Толщина плитки, мм	80
Группа эксплуатации	B
Зона применения	A3C
Класс бетона по прочности на сжатие	B 30
Марка по истираемости	G1



размеры
220x220



вариант укладки




Эко

коллекция

ЯРКОСТЬ ЦВЕТА

- 01 — черная ночь
- 02 — вишневое варенье
- 03 — слоновая кость
- 04 — оранже
- 05 — горький шоколад
- 06 — кремлевский
- 07 — серый



под проект

Квадрат

Простая правильная форма «Квадрат» станет отличным базовым элементом в композиции мощения. Обладает повышенными характеристиками прочности и износостойкости.




Характеристики:

Толщина плитки, мм	80
Группа эксплуатации	B
Зона применения	 АЗС
Класс бетона по прочности на сжатие	B 30
Марка по истираемости	G1

коллекция
ЯРКОСТЬ ЦВЕТА


- 01 – черная ночь
- 02 – вишневое варенье
- 03 – слоновая кость
- 04 – кремлевский
- 05 – горький шоколад
- 06 – серый
- 07 – оранже



размеры
200x200



вариант укладки



Газонная решетка

Используется для устройства эко-парковок, а также при благоустройстве общественных пространств. Не препятствует росту и развитию растений. Решетка выполнена таким образом, что давление, приходящее сверху, равномерно распределяется по всей площади, при этом корневая система растений не подвергается давлению извне. При минимальных усилиях получается густой зелёный покров с высокой механической прочностью.



Характеристики:

Толщина плитки, мм	80
Группа эксплуатации	Б
Зона применения	
Класс бетона по прочности на сжатие	B 25
Марка по истираемости	G2




размеры

600x400



вариант укладки




Газонная решетка

коллекция

ЯРКОСТЬ ЦВЕТА

■ 01 — серый

■ 02 — черная ночь



КАМНИ БОРТОВЫЕ

Камни бортовые

ГОСТ 32961 ГОСТ 6665-91



Поребрик БР100.20.8 1000x200x80

Используется при создании садовых дорожек, зонировании площадок для отдыха, патио, барбекю на приусадебной территории. Является частью дизайна благоустройства и может быть выполнен в разных цветовых решениях.



Поребрик шарнирный БРШ 34.20.8 343/330x200x80

Шарнирный поребрик — современное решение для благоустройства, которое добавит эстетики и придаст мощению законченный вид. Применяется для создания извилистых тротуаров, дорожек радиусной формы и зонирования клумб. Благодаря округлым стыкам по краям не требует подрезки при монтаже.

Бордюр БР100.30.15
1000x300x150



Бордюр БР100.30.18
1000x300x180



Элемент благоустройства и дорожного строительства. Применяется для качественного краевого оформления автомобильных дорог и тротуаров, разделяя пешеходную и проезжую части улиц.



Характеристики:

Класс бетона по прочности на сжатие	V30
Марка бетона по морозостойкости	F ₂ 200

Плита трамвайных путей

ГОСТ 17608-2017

Вибропрессованные плиты обеспечивают комфортное передвижение, преобразуют городскую территорию, выдерживают интенсивные нагрузки. Плиты рассчитаны на сложные условия эксплуатации, включая внешние воздействия климата и динамическую нагрузку.

Характеристики:

Группа	В
Класс бетона по прочности на сжатие	B30
Марка бетона на морозостойкость	F ₂ 200
Марка бетона по истираемости	G1



3K12



310x310x120

3K12.62



310x310x120

3K12.65



310x310x120

Камень стеновой лицевой «Рваный камень»

ГОСТ 6133-2019

Пустотелый кирпич используется для облицовки зданий, возведения заборов, столбов. Естественная фактура сколов природного камня придает ощущение дополнительного объема и натуральности материалов.

Характеристики:

Марка прочности	M150
Морозостойкость	F100
Вариант исполнения	порядовочный, угловой



размеры

250x120x88




черная ночь

горький шоколад


серый

вариант укладки




Область применения плитки

Группы эксплуатации плит бетонных тротуарных по ГОСТ 17608-2017




Группа А

Тротуары улиц местного значения, пешеходные и садово-парковые дорожки, газоны, придомовые территории частных строений (без заезда легкового и грузового автотранспорта).




Группа Б

Тротуары магистральных улиц, пешеходные площади и посадочные площадки общественного транспорта, велосипедные дорожки, придомовые парковки для частных домов.



Группа В

Дороги с малоинтенсивным движением (внутриквартальные проезды) и площади, территории стоянок легкого автотранспорта, территории АЗС.



Группа Г

Зоны высокой нагрузки(территории для стоянок грузового автотранспорта, порты и доки).









123


124


























147 /

148





